




TT
line

metalsport
fitness equipment

Pectoral Back machine

Art. TT5





Made in Italy 

Peck Deck convergent

Peck deck convergente

Art. TT10



Made in Italy 

■ Length
Lunghezza
Longueur

170 cm

■ Width
Larghezza
Largeur

160 cm

■ Height
Altezza
Hauteur

200 cm

■ Load out fit
Carico in dotazione
Poids Fourni

60 Kg

■ Max load
Carico max
Charge max

120 Kg

■ Length
Lunghezza
Longueur

120 cm

■ Width
Larghezza
Largeur

155 cm

■ Height
Altezza
Hauteur

190 cm

■ Load out fit
Carico in dotazione
Poids Fourni

80 Kg

■ Max load
Carico max
Charge max

120 Kg

TT

TT

Lat machine


Art. TT20




Pulley machine

Art. TT25



Made in Italy 

Made in Italy 

■ Length
Lunghezza
Longueur

120 cm

■ Width
Larghezza
Largeur

90 cm

■ Height
Altezza
Hauteur

230 cm

■ Load out fit
Carico in dotazione
Poids Fourni

60 Kg

■ Max load
Carico max
Charge max

120 Kg

■ Length
Lunghezza
Longueur

187 cm

■ Width
Larghezza
Largeur

106 cm

■ Height
Altezza
Hauteur

230 cm

■ Load out fit
Carico in dotazione
Poids Fourni

60 Kg

■ Max load
Carico max
Charge max

120 Kg

TT

TT

Vertical row

Art. TT32





Hip flexor "no gravity"


Parallele + sbarra "no gravity"

Barre parallele "no gravity"

Art. TT34



Made in Italy 

Made in Italy 

Length
Lunghezza
Longueur

140 cm

Width
Larghezza
Largeur

105 cm

Height
Altezza
Hauteur

190 cm

Load out fit
Carico in dotazione
Poids Fourni

60 Kg

Max load
Carico max
Charge max

120 Kg

Length
Lunghezza
Longueur

90 cm

Width
Larghezza
Largeur

130 cm

Height
Altezza
Hauteur

225 cm

Load out fit
Carico in dotazione
Poids Fourni

80 Kg


TT

TT

Leg extension


Art. TT41




Made in Italy 

Leg curl

Art. TT42



Made in Italy 

Length
Lunghezza
Longueur

118 cm

Width
Larghezza
Largeur

110 cm

Height
Altezza
Hauteur

190 cm

Load out fit
Carico in dotazione
Poids Fourni

80 Kg

Max load
Carico max
Charge max

120 Kg

Length
Lunghezza
Longueur

120 cm

Width
Larghezza
Largeur

110 cm

Height
Altezza
Hauteur

190 cm

Load out fit
Carico in dotazione
Poids Fourni

50 Kg

Max load
Carico max
Charge max

120 Kg

TT


TT

Leg curl standing

Leg curl verticale

Leg curl debout


Art. TT43




Leg press

Art. TT47



Made in Italy 

Made in Italy 

Length
Lunghezza
Longueur

102 cm

Width
Larghezza
Largeur

93 cm

Height
Altezza
Hauteur

190 cm

Load out fit
Carico in dotazione
Poids Fourni

50 Kg

Max load
Carico max
Charge max

120 Kg

Length
Lunghezza
Longueur

200 cm

Width
Larghezza
Largeur

105 cm

Height
Altezza
Hauteur

212 cm

Load out fit
Carico in dotazione
Poids Fourni

120 Kg

Max load
Carico max
Charge max


220 Kg


TT

TT

Hip machine

Art. TT54




Made in Italy 


Adductor-abductor machine

Adduttori abduttori machine

Adducteur abducteur

Art. TT62



Made in Italy 

Length
Lunghezza
Longueur

107 cm

Width
Larghezza
Largeur

75 cm

Height
Altezza
Hauteur

190 cm

Load out fit
Carico in dotazione
Poids Fourni

50 Kg

Max load
Carico max
Charge max

100 Kg

Length
Lunghezza
Longueur

160 cm

Width
Larghezza
Largeur

95 cm

Height
Altezza
Hauteur

190 cm

Load out fit
Carico in dotazione
Poids Fourni

60 Kg

Max load
Carico max
Charge max


120 Kg

Gluteus machine

Machine à fessiers

Art. TT66



Made in Italy 


Convergent presses machine

Presses machine convergente

Presse machine convergent

Art. TT72



Made in Italy 

■ Length
Lunghezza
Longueur

100 cm

■ Width
Larghezza
Largeur

102 cm

■ Height
Altezza
Hauteur

190 cm

■ Load out fit
Carico in dotazione
Poids Fourni

60 Kg

■ Max load
Carico max
Charge max

120 Kg

■ Length
Lunghezza
Longueur

150 cm

■ Width
Larghezza
Largeur

135 cm

■ Height
Altezza
Hauteur

190 cm

■ Load out fit
Carico in dotazione
Poids Fourni

60 Kg


■ Max load
Carico max
Charge max

100 Kg

Biceps machine


Art. TT80




Made in Italy 

Triceps machine

Art. TT85



Made in Italy 

Length
Lunghezza
Longueur

110 cm

Width
Larghezza
Largeur

120 cm

Height
Altezza
Hauteur

190 cm

Load out fit
Carico in dotazione
Poids Fourni

60 Kg

Max load
Carico max
Charge max

100 Kg

Length
Lunghezza
Longueur

110 cm

Width
Larghezza
Largeur

120 cm

Height
Altezza
Hauteur

190 cm

Load out fit
Carico in dotazione
Poids Fourni

50 Kg

Max load
Carico max
Charge max


100 Kg


TT

TT

Abdominal machine

Art. TT500



Made in Italy 



©Palestra Bocconi Milano



©Olympia New Gym Vanzago

www.mssport.it

■ Length
Lunghezza
Longueur

120 cm

■ Width
Larghezza
Largeur

120 cm

■ Height
Altezza
Hauteur

190 cm

■ Load out fit
Carico in dotazione
Poids Fourni

50 Kg


■ Max load
Carico max
Charge max

100 Kg

TT

Combined machines

Combinate
Multipostes

Made in Italy 



Our Combined machines can be assembled to the requirements of the client. We can place almost all single station machines in these towers. This solution makes excellent use of available space and gives an imposing and professional image to the room it occupies.

Combinate a 4, 6, 8, 12 posti con inserite nelle varie postazioni la macchina desiderata. Il tubolare d'acciaio da millimetri 100x100 utilizzato per la colonna centrale fornisce alla combinata un aspetto imponente e d'impatto.

Nos Combiné Multipostes sont les seuls qui peuvent être assemblés selon les exigences du client. Cette solution permet une utilisation optimale de l'espace disponible et donne à la salle où elle est située un aspect extrêmement imposant et professionnel.

Declined bench

Art. 101.20



| | | |
|---|--|---|
| <p>Length Lunghezza Longueur 135 cm</p> | <p>Width Larghezza Largeur 80 cm</p> | <p>Height Altezza Hauteur 83 (125) cm</p> |
|---|--|---|

Hyperextension

Art. 104.20



| | | |
|---|--|---|
| <p>Length Lunghezza Longueur 124 cm</p> | <p>Width Larghezza Largeur 74 cm</p> | <p>Height Altezza Hauteur 83 cm</p> |
|---|--|---|

Crunch bench

Art. 102.20



| | | |
|---|--|--|
| <p>Length Lunghezza Longueur 130 cm</p> | <p>Width Larghezza Largeur 62 cm</p> | <p>Height Altezza Hauteur 116 cm</p> |
|---|--|--|

45° hyperextension

Art. 104.20/B



| | | |
|---|---|--|
| <p>Length Lunghezza Longueur 120 cm</p> | <p>Width Larghezza Largeur 78 (85) cm</p> | <p>Height Altezza Hauteur 108 cm</p> |
|---|---|--|

Biceps

Art. 104.20



| | | |
|--|--|--|
| ■ Length Lunghezza Longueur 96 cm | ■ Width Larghezza Largeur 92 cm | ■ Height Altezza Hauteur 102 cm |
|--|--|--|

Supine press

Art. 107.20

with narrow stands
con appoggi stretti
avec petit écartements



| | | |
|---|--|--|
| ■ Length Lunghezza Longueur 150 cm | ■ Width Larghezza Largeur 55 cm | ■ Height Altezza Hauteur 118 cm |
|---|--|--|

Combi bench

Art. 106.20



| | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|
| ■ Length Lunghezza Longueur 138 cm | ■ Width Larghezza Largeur 53 cm | ■ Height Altezza Hauteur 44 cm | ■ Length Lunghezza Longueur 127 cm | ■ Width Larghezza Largeur 70 cm | ■ Height Altezza Hauteur 51 cm |
|---|--|---|---|--|---|

Supine press

Art. 108.20

with wide stands
con appoggi larghi
avec larges écartements



| | | |
|---|---|--|
| ■ Length Lunghezza Longueur 150 cm | ■ Width Larghezza Largeur 137 cm | ■ Height Altezza Hauteur 118 cm |
|---|---|--|

Inclined bench

with narrow stands
con appoggi stretti
avec petit écartements

Art. 109.20



- Length
Lunghezza
Longueur
160 cm
- Width
Larghezza
Largeur
55 cm
- Height
Altezza
Hauteur
140 cm

Behind the neck bench

with narrow stands
con appoggi stretti
avec petit écartements

Art. 111.20



- Length
Lunghezza
Longueur
97 cm
- Width
Larghezza
Largeur
55 cm
- Height
Altezza
Hauteur
170 cm

Inclined bench

with wide stands
con appoggi larghi
avec larges écartements

Art. 110.20



- Length
Lunghezza
Longueur
160 cm
- Width
Larghezza
Largeur
137 cm
- Height
Altezza
Hauteur
140 cm

Behind the neck bench

with wide stands
con appoggi larghi
avec larges écartements

Art. 112.20



- Length
Lunghezza
Longueur
97 cm
- Width
Larghezza
Largeur
137 cm
- Height
Altezza
Hauteur
170 cm

Declined bench with narrow stands con appoggi stretti avec petit écartements

Art. 113.20



| | | |
|---|--|--|
| <p>Length Lunghezza Longueur 170 cm</p> | <p>Width Larghezza Largeur 55 cm</p> | <p>Height Altezza Hauteur 118 cm</p> |
|---|--|--|

Supine bench

Art. 116.20



| | | |
|---|--|---|
| <p>Length Lunghezza Longueur 110 cm</p> | <p>Width Larghezza Largeur 63 cm</p> | <p>Height Altezza Hauteur 48 cm</p> |
|---|--|---|

Declined bench with wide stands con appoggi larghi avec larges écartements

Art. 113.20/B



| | | |
|---|---|--|
| <p>Length Lunghezza Longueur 170 cm</p> | <p>Width Larghezza Largeur 137 cm</p> | <p>Height Altezza Hauteur 118 cm</p> |
|---|---|--|



SPECIFICATIONS

STRUCTURE: steel tubular frame made from 103x3 - 100x50x3 mm.

CHROME: high quality chromium-plated rods and details.

PAINTWORK: All machinery is thermal hardening powder coated.

STANDARD COLOURS: white, black, grey, silver.

CAMS: all machines are equipped with differing eccentricities making the force progressive and continuous. The cams are made from PVC and mounted on auto lubricating ball bearings.

MECHANICAL MOVEMENT: movement takes place on ball bearings.

ADJUSTMENTS: Adjustments are supplied with mechanical automatism.

GUIDES: The round plate guides are in chrome plated flat drawn steel.

DRIVE TRAIN: steel cable covered with a nylon sheath.

LOAD PLATES: Plates are 5kg and 10kg. The load is selected by means of a stainless steel pin which blocks the selector in such a way as to not allow escape during exercise.

ABS PULLEYS: mounted on ball bearings and protected by anti-dust plastic shells and ABS accident prevention.

PADDING: made in high resistance, thermo format polyurethane. Standard colour: BLACK. Synthetic leather covering in other colours on request (extra cost).

SUPPORTS: All machines and benches stand on two steel oval shaped feet, covered in soft anti-slip, anti-scratch rubber. On some machines an adjustable extra foot is added in order to guarantee stability on uneven surfaces.

PROTECTIVE GUARDS: Protective guards are mounted on the weight stack. The pulleys are protected by an ABS guard.

SCHEMA TECNICA

STRUTTURA: montante in tubolare d'acciaio da mm 103x3 - 100x50x3.

CROMO: tondi e particolari cromati di qualità superiore

VERNICIATURA: tutti gli attrezzi sono trattati con vernici a polvere termo indurente.

COLORI STANDARD: bianco, nero, grigio antracite, silver.

CAMMES: le macchine sono dotate di eccentrici differenti che rendono lo sforzo progressivo e continuo. Le cammes sono in PVC montate su cuscinetti a sfera autolubrificati.

MOVIMENTI MECCANICI: i movimenti avvengono su cuscinetti a sfera.

REGOLAZIONI: le regolazioni sono munite di automatismi meccanici.

SCORRIMENTI: i tondi guida-piastre sono in trafilato d'acciaio cromato.

TRASMISSIONE: con cavo d'acciaio rivestito con una guaina in nylon.

PIASTRE DI CARICO: piastre da kg. 5 e kg. 10. La selezione del carico avviene mediante una chiave in acciaio inox che blocca il selettore in maniera tale da non permettere la fuoriuscita durante l'esercizio.

PULEGGE: in ABS montate su cuscinetti a sfera e protette da particolari gusci anti polvere e antinfortunistici in ABS.

IMBOTTITURE: sono eseguite in termoformato poliuretano ad alta resistenza, colore standard: NERO. Su richiesta si eseguono rivestimenti in scai con altri colori, con supplemento prezzo.

APPOGGI: tutte le macchine e panche appoggiano su dei piedini in acciaio di forma ovale rivestiti in gomma morbida antiscivolo e anti graffio. Su alcuni attrezzi viene montato un piede aggiuntivo regolabile per garantire la stabilità anche su pavimenti non perfettamente livellati.

CARTER DI PROTEZIONE: vengono montati dei carter in plexyglass sulla colonna pesi. Le pulegge sono protette da un carter in ABS.

FICHE TECHNIQUE

STRUCTURE: Montant tubulaire en acier 103x3 - 100x50x3 mm.

CHROME: tiges rondes et pièces chromées de qualité supérieure.

VERNISSAGE: Tous les agrès sont traités avec des peintures à poudre thermodurcissantes.

COULEURS STANDARDS: blanc, noir, gris, silver.

CAMES: Les machines sont équipées de différentes comes qui rendent l'effort progressif et continu. Les comes sont en PVC montées sur des roulements à bille autolubrifiés.

MOUVEMENTS MECANIQUES: Les mouvements s'effectuent sur des roulements à billes.

REGLAGES: Les dispositifs de réglage sont munis d'automatismes rapide.

COULISSEMENTS: les tiges rondes guide-plaques sont en tréfilé d'acier chromé.

TRANSMISSION: avec câble en acier revêtu avec une gaine en nylon.

PLAQUES DE CHARGE: Plaques de 5Kg et 10Kg. La sélection de la charge s'effectue au moyen d'une clé en acier inox qui bloque le sélecteur pour éviter tout danger de sortie pendant l'exercice.

POULIES: en ABS montées sur des roulements à billes et protégées par des calottes en ABS particulières anti-poussière et appropriées pour la prévention des accidents.

SELLERIE: elle est réalisée en polyuréthane thermoformé à haute résistance, couleur standard: NOIR. Sur demande il est possible d'effectuer des revêtements en skaï avec d'autres couleurs (supplément de prix).

APPUIS: Toutes les machines et bancs sont supportés par des pieds en acier de forme ovale revêtus en caoutchouc souple antidérapant et antigriffes. Sur certains appareils on monte un pied supplémentaire réglable pour garantir la stabilité sur des sols non parfaitement nivelés.

CARTER DE PROTECTION: On monte des carter sur la colonne des poids. Les poulies sont protégées par un carter en ABS.

PADDING COLOR

Colore selleria
Sellerie couleur



Sand
Sabbia
Sable

Indiana

Feuer

Atoll

Black
Nero
Noir

FRAME COLOR

Colore telaio
Couleur structure



White
Bianco
Blanc

Black
Nero
Noir

Grey
Grigio
Gris

Silver

